



Číslo spisu: Výst.2016/01272
Vybavuje: Ing. Sikorai

V Kremnici dňa 22. 09. 2016

STAVEBNÉ POVOLENIE

Spoločnosť DASPET, s. r. o., Ulica Jula Horvátha 928/90, Kremnica, zastúpená Magdalénou Debnárik Luptákovou, Štefánikovo námestie 30/34, Kremnica, podala dňa 22. 07. 2016 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Malý pivovar Kremnica“ na pozemkoch parc. č. C-KN 1786/3 a 1786/4 v katastrálnom území Kremnica. Stavba je členená na stavebný objekt SO 01 Pivovar a prevádzkový súbor PS 10 Výroba piva.

Mesto Kremnica, ktoré je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným stavebným úradom, prerokovalo žiadosť stavebníka podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodlo takto:

Stavba: „**Malý pivovar Kremnica**“
na pozemkoch parcellné číslo: **C-KN 1786/3 a 1786/4**
v katastrálnom území: **Kremnica**

sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

povoľuje.

Stavba obsahuje tieto stavebné objekty a prevádzkové súbory:
SO 01 Pivovar
PS 10 Výroba piva

Popis stavby:

Ide o prestavbu jasťujúcej budovy bývalej pekárne na pivovar. Mini pivovar bude s produkciou cca 1000 hl piva ročne, týždenná produkcia cca 20 hl. Varíť sa bude dvakrát v týždni. Na 1. nadzemnom podlaží je umiestnená prevádzka pivovaru. Priestory sa stavebne upravia podľa potreby technologického procesu na výrobu piva. Vybudujú sa nové priečky, podlahy, okenné a dverné výplne. Zrealizuje sa nová strojná technológia, vrátane vzduchotechniky a všetky vnútorné rozvody. Vstup a export surovín je z východnej strany cez jasťujúce vstupné dvere. Pri zádverí sú umiestnené sklady KEG sudov a fliaš, vstupných surovín. Na skladové priestory je prevádzkovo napojená výroba piva. Pridruženými priestorom sú odbytové priestory, miestnosť pre kontrolu kvality a pomocné priestory pre zamestnancov. Na 2. nadzemnom podlaží sa nachádzajú kancelária, šatňa pre zamestnancov, denná miestnosť s kuchynkou a pomocné sklady. Nachádza sa tu sklad sladu, ktorý je technologicky prepojený s varňou na 1. nadzemnom podlaží. Podkrovny priestor je v súčasnosti bez využitia. Jasťujúci krov sa rozoberie, vyhotoví sa nový železobetónový veniec a zrealizuje sa montáž krovu v pôvodnej výške hrebeňa strechy 11 395 mm. Položí sa nová ocelová strešná krytina. Strecha sa zateplí a osadia sa nové strešné okná. Jasťujúce komíny sa stavebne upravia, na odvod spalín z vykurovacieho kotla bude zrealizovaný nový dymovod. V objekte budú zrealizované nové rozvody elektriky, plynu, vody a kanalizácie. V rámci stavebných úprav sa ďalej zrealizuje sanácia vlhkého muriva, rozšírenie a spevnenie základového muriva v severozápadnej časti objektu, vyburanie nenosných priečok v priestoroch pôvodného sociálneho zázemia, vyburanie pece a prebudovaných priestorov pre potreby pekárne, demontáž pôvodného a realizácia nového schodiska medzi podlažiami, osadenie nových dažďových žľabov a zvodov napojených na jasťujúcu vonkajšiu kanalizáciu, povrchové úpravy stien, stropov, podlám a ďalších stavebných konštrukcií, povrchová úprava fasády objektu, bleskozvod.

Nová technológia mini pivovaru sa osadí na 1. nadzemnom podlaží tak, aby sa zabezpečilo bezproblémové zásobovanie prevádzky surovinami a napojenia na jestvujúce a nové objektové rozvody. Technológia výroby piva pozostáva z dvoch samostatných technologických celkov a to technológie určenej na varenie piva a technológie určenej na primárne, sekundárne kvasenie a skladovanie hotového produktu. Všetky zariadenia určené pre styk s pivom sú navrhnuté tak, aby mohli byť napojené na sanitačnú CIP stanicu, umiestnenú v technickej miestnosti. Oplachové vody sa budú uskladňovať v zbernej nádrži a budú využívané prioritne na predaj pre poľnohospodárske družstvá, alternatívne budú odvádzané na likvidáciu oprávnenou organizáciou.

I. Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu stavby vypracovala v apríli 2016 spoločnosť DESIGN ENGINEERING, s. r. o., Palisády 33, Bratislava, zodpovedný projektant Ing. arch. Mária Drblíková, autorizovaný architekt, Šoltésovej 22, Žiar nad Hronom, reg. č. 1603 AA.
2. Napojenie na inžinierske siete:
 - napojenie na elektrickú energiu: na jestvujúcu elektrickú prípojku v objekte. Hlavný istič v RE – 3x40 A.
 - napojenie na plyn: na prípojku plynu zrealizovanú na základe oznámenia k ohlášeniu drobnej stavby vydaného mestom Kremnica dňa 19. 06. 2015 pod č. Výst.2015/00874 (v súlade so zmluvou o pripojení do distribučnej siete č. 8005070713 zo dňa 23. 07. 2013), pripojenú do distribučnej sústavy v zmysle zmluvy o pripojení do distribučnej siete č. 8000630816 zo dňa 14. 09. 2016.
 - napojenie na vodu: na jestvujúcu vodovodnú prípojku v objekte. Ohrev TÚV bude riešený nástenným elektrickým ohrievačom a prietokovými ohrievačmi. Pre zabezpečenie požiarnej vody sa na verejnom vodovode na pozemku parc. č. C-KN 1786/4 vybuduje nadzemný požiarny hydrant s celkovým pretlakom najmenej 0,25 MPa a min. prietokom 12,0 l.s⁻¹.
 - napojenie na kanalizáciu: na jestvujúcu kanalizačnú prípojku v objekte. Dažďové zvody budú zaústené do jestvujúcej vonkajšej kanalizácie.
 - vykurovanie: teplovodný vykurovací systém dvojrúrový s núténym obehom. Zdrojom tepla bude plynový kotol s menovitým výkonom kotla 5,5 – 25,0 kW, umiestnený v technickej miestnosti na prízemí. Na 1. nadzemnom podlaží je podlahové vykurovanie, na 2. nadzemnom podlaží je ústredné vykurovanie ocelovými panelovými vykurovacími telesami. Na technologický ohrev varne je navrhovaný parný vyvíjač CERTUSS Junior SC 80.
 - dopravné napojenie: jestvujúcim upraveným vjazdom napojeným na cestu I/65 a spevnenou plochou pred predmetným objektom - stavebný objekt SO 11 Komunikácie a spevnené plochy, ktoré budú predmetom samostatných povolení vydaných príslušnými špeciálnymi stavebnými úradmi.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní je potrebné dodržiavať príslušné slovenské technické normy, ustanovenia § 47 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
5. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
6. Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky zodpovedajúce ustanoveniu § 43f stavebného zákona, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Stavebník pri kolaudačnom konaní predloží certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode od stavebných výrobkov použitých pri uskutočňovaní stavby.
7. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade vzniknutej škody, ktorej nebolo možné zabrániť, stavebník poskytne náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
8. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia, označenie staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby a musí spliňať požiadavky na stavenisko určené v § 43i stavebného zákona.
9. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník písomne oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania. Za odborné vedenie stavby zodpovedá zhotoviteľ.
10. Stavebník je povinný nahlásiť stavebnému úradu začatie stavby.
11. Stavba bude ukončená najneskôr do 31. 12. 2020.
12. Pred začatím zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí ich vlastníkmi, resp. správcami. V prípade výskytu vedení je potrebné v ich ochrannom pásmu vykonať výkop ručne so zvýšenou pozornosťou, aby nedošlo k poškodeniu sietí, ani výstražnej fólie. V prípade havárie budú okamžite vykonalé všetky potrebné opatrenia na odstránenie jej následkov.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný rešpektovať, aby nad mieru primeranú pomerom neobťažoval vlastníkov susedných nehnuteľností hlukom, prachom a pod.
14. Pri realizácii stavby je investor povinný postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

15. Do verejnej kanalizácie je neprípustné odvádzanie nevyčistených priemyselných odpadových vôd.
16. Počas prevádzky bude dochádzať k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami. Stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, musia zodpovedať požiadavkám § 39 vodného zákona ako aj § 2, 3 a 4 vyhlášky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (nepriepustnosť, odolnosť a stálosť proti mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým vplyvom, možnosť vizuálnej kontroly netesnosti a včasného úniku znečisťujúcich látok, ich zachytenia ...). Konštrukciu manipulačných plôch, rozvodov a nádrží takého charakteru, kde sa nedá vylúčiť zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami navrhnuť tak, aby znečisťujúce látky počas prevádzky nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd, alebo aby neohrozili ich kvalitu.
S použitými obalmi zo znečisťujúcich látok sa zaobchádza ako so znečisťujúcimi látkami.
17. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné doložiť atesty a certifikáty preukázania zhody na materiály, z ktorých budú zrealizované navrhované manipulačné plochy a nádrže znečisťujúcich látok. Preukázať skladovanie znečisťujúcich látok v súlade s platnou legislatívou a zároveň predložiť platné skúšky tesnosti nádrží.
18. V prípade, že sa bude v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti pravidelne zaobchádzať s tuhými škodlivými látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými škodlivými látkami v množstve väčšom ako 1 m³ alebo zaobchádzať s tuhými obzvlášť škodlivými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo s kvapalnými obzvlášť škodlivými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m³, je stavebník povinný:
 - a) najneskôr pred uvedením stavby do užívania zostaviť, resp. aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku, predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy (SIŽP) na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov,
 - b) vybaviť pracoviská špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.
19. Zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami možno len v stavbách a zariadeniach, ktoré sú technicky riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie znečisťujúcich látok, ktoré unikli pri technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa vyplavili pri hasení požiaru vodou.
20. V priebehu realizácie stavby ako aj počas jej prevádzky dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21. Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby investora.
22. Nevyužiteľné odpady z realizácie stavby preukázať zneškodniť na riadenej skládke odpadu.
23. Pri vzniku nebezpečných odpadov je potrebné s nimi nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a preukázať ich likvidovať na riadenej skládke nebezpečného odpadu.
24. V prípade, že pri realizácii stavby bude potrebné uskutočniť výrub drevín, resp. krovín rastúcich mimo lesa a mimo brehového porastu, je potrebné požiadať mesto Kremnica o vydanie súhlasu na výrub drevín (krovín) podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Výrub drevín (krovín) je potrebné minimalizovať a všetky práce súvisiace s výrubom realizovať mimo vegetačného obdobia (október – marec).
25. Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom č. ORHZ-ZH1-512-001/2016 zo dňa 02. 08. 2016 nenahradza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona. Toto stanovisko stavebník predloží pri kolaudačnom konaní spolu s projektovou dokumentáciou overenou Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom.
26. Preukázať kvalitu pitnej vody, ktorou je zásobovaný objekt predajne, v súlade s požiadavkami podľa § 5 ods. 2 písm. d) nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú pre ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov, v rozsahu stanovenom v prílohe č. 2. bod 2.1 k uvedenému nariadeniu vlády.
27. Zohľadniť, aby pracoviská určené pre dlhodobý pobyt zamestnancov, t. j. viac ako 4 hodiny denne mali zabezpečené najmä denné osvetlenie. V prípade pracovísk bez denného osvetlenia zabezpečiť požiadavky na osvetlenie pracovísk bez denného osvetlenia a náhradné opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov (napr. prestávka v práci v priestoroch s denným osvetlením), ktorí sa dlhodobo zdržujú v priestoroch bez denného osvetlenia, podľa § 5 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení vyhlášky MZ SR č. 206/2011 Z. z. Pri kolaudácii stavby preukázať dodržanie najnižšie prípustnej hodnoty priemernej osvetlenosti jednotlivých pracovísk výsledkami merania.
28. Pracoviská zabezpečiť technicky tak, aby boli dodržané smerné hodnoty pri manipulácii s bremenami, ktoré vylúčia, alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnutelnú mieru zvýšenú fyzickú záťaž pri práci (§ 38 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
29. Záväzným stanoviskom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom č. H/2016/01287-2 zo dňa 08. 08. 2016 sa nenahradza povinnosť účastníka konania podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložiť Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva

- so sídlom v Žiari nad Hronom na posúdenie návrh na kolaudáciu stavby, resp. návrh na vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky.
30. Zjednotiť materiál a farebnosť okenných a dverných výplní v celom objekte, v súlade s už zrealizovanými výplňami vo vedľajšej časti objektu.
 31. Strešné okná realizovať veľkosti maximálne 900 mm x 1200 mm.
 32. Strešné okná riešiť s vonkajšou roletou alebo antireflexnou fóliou.
 33. Plechovú krytinu riešiť s farebnou povrchovou úpravou, odtieň šedý.
 34. Nové technické prvky (vyvložkovanie, dymovody, vetracie prvky) nad rovinou strechy riešiť z plechu s farebnou povrhovou úpravou, odtieň strešnej krytiny šedý.
 35. Oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica písomne 5 dní vopred začiatok a predpokladaný koniec úpravy nehnuteľnosti.
 36. Akékoľvek zmeny oproti odsúhláseným technologickým zariadeniam malých zdrojov znečisťovania ovzdušia – pivovaru, plynového kondenzačného kotla a parného vyvíjača pary, môžu byť realizované len po opäťovnom odsúhlásení príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia.
 37. Požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok pre nové zdroje musia byť v zmysle prílohy č. 9 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
 38. Prevýšenie komína musí byť v súlade s prílohou č. 9 vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
 39. Stavebník požiada príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na uvedenie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia do užívania.
 40. Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „elektrické zariadenie“ platí požiadavka § 5 ods. 3 a ods. 4 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvihacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
 41. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „elektrické zariadenie“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvihacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou.
 42. Stroje uvedené v predmetnej dokumentácii „H01000) Výroba piva“ je možné uviesť do prevádzky len po preukázaní zhody výrobkov so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi.
 43. Podľa § 5 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, na výrobkoch „H01000) Výroba piva“, ktorých zhoda bude posúdená podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ale ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie (montáže) na mieste používania, je potrebné po ich nainštalovaní na mieste a pred ich uvedením do prevádzky (pred ich prvým použitím) vykonať kontrolu ich správnej inštalácie a fungovania.
 44. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP – distribúcia, a. s., Bratislava o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP – distribúcia, a. s., Bratislava (www.spp-distribucia.sk).
 45. V záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP - distribúcia, a. s., vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosťi 100 m, alebo ak doba vytýčovania nepresiahne 1 hodinu.
 46. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásmе plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP – distribúcia, a. s., Bratislava (p. Róbert Mozolány, tel. č. +421 48 242 4802) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
 47. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
 48. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP – distribúcie, a. s., Bratislava vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásmе plynárenských zariadení.
 49. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosťi menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcim vytýčením plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
 50. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP – distribúcia, a. s., Bratislava na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

51. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP – distribúcia, a. s., Bratislava nie je povolený a manipulácia s nimi je prísné zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP – distribúcia, a. s., Bratislava.
52. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrycia zabezpečené proti poškodeniu.
53. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénné úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu je potrebné všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
54. Každé poškodenie zariadenia SPP – distribúcia, a. s., Bratislava, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP – distribúcia, a. s., Bratislava na tel. č. 0850 111 727.
55. SPP – distribúcia, a. s., Bratislava môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásmi plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sankcii vo výške 300 € až 150 000 €.
56. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN 38 64 05, TPP 700 02, TPP 906 01, TPP 702 01, TPP 702 02.
57. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
58. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosť v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
59. Stavebník nesmie v ochrannom pásmi plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
60. Pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej sústavy bude zrealizované v zmysle zmluvy o pripojení do distribučnej siete č. 8000630816 zo dňa 14. 09. 2016.
61. V záujmovej oblasti stavby sa nachádzajú energetické zariadenia v majetku Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie, a. s., (ďalej len „SSE-D, a. s.“). Od energetických zariadení je potrebné dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bezpečné vzdialenosť podľa príslušných noriem STN.
62. Stavbu je potrebné realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.
63. Stavebník je povinný rešpektovať „Všeobecné podmienky k vyhotoveniu stavby“, ktoré sú zverejnené na stránkach www.sse-d.sk.
64. Pri realizácii stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len „SEK“) spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bratislava a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 uvedeného zákona (o ochrane proti rušeniu).
65. Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že predmetná stavba je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., alebo zasahuje do ochranného pásmá týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Jana Medveďová, jana.medvedova@telekom.sk, č. t. +421 45 6790949.
66. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
67. V prípade potreby stavebník v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov uzavrie dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
68. V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., o zákaze zriaďovania skladok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných káblach a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
69. V prípade, ak sa na stavbou dotknutom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany stavebníka zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásmá.
70. Nedodržanie podmienok uvedených vo vyjadrení Slovak Telekom, a. s., Bratislava č. 6611619395 zo dňa 19. 07. 2016 je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

71. V prípade, že stavebník bude so zemnými prácmi alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie Slovak Telekom, a. s., Bratislava č. 6611619395 zo dňa 19. 07. 2016 stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadat' o nové vyjadrenie.
72. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že v záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s., upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
73. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s., Bratislava na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo technikovi: Jaromír Rakyta, jaromir.rakyta@telekom.sk, +421 45 6790950, 0914 701 030. V objednávke v dvoch vyhotoveniach je potrebné uviesť číslo a dátum vydania vyjadrenia Slovak Telekom, a. s., Bratislava (č. 6611619395 zo dňa 19. 07. 2016).
74. V prípade, že predmetná stavba je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s., povinný zabezpečiť:
- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.,
 - vypracovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- V lokalite predmetu žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievský, zlievsky@zyry.sk, 0907 877 907.
75. Stavebník je povinný pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia prevádzkovateľa Slovak Telekom, a. s., Bratislava a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
 - upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
 - upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje),
 - aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
 - zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
 - bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
 - overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
76. V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie telekomunikačných káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca Slovak Telekom, a. s., Bratislava.
77. Stavebník je povinný dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
78. V prípade požiadavky napojenia objektu na verejnú sieť ST je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk).
79. Najneskôr pred začatím kolaudačného konania je potrebné uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, z dôvodu zriadenia bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena k časti pozemku parc. č. C-KN 1786/4, z dôvodu ochrany rozvodného vodovodného potrubia v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom.
80. Presné podmienky zriadenia vecného bremena je potrebné dohodnúť s vlastníkom vodovodného potrubia – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica (kontakt: organizačno – právne oddelenie – JUDr. Kožiaková, koziakova.alena@stvs.sk, č. tel. 048/43 27 205).
81. Stavebník zabezpečí vytýčenie verejného vodovodu a v prípade potreby aj verejnej kanalizácie v správe StVPS, a. s., Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom v záujmovom území.
82. StVPS, a. s., vykoná vytýčenie verejného vodovodu na základe objednávky investora, predloženej na Zákazníckom centre v Žiari nad Hronom a prevádzke vodovodov Kremnica, kontakt vedúci prevádzky - p. Reichmann, č. tel. 0907 050 902.
83. StVPS, a. s., vykoná v prípade potreby vytýčenie verejnej kanalizácie na základe objednávky investora, predloženej na Zákazníckom centre v Žiari nad Hronom a prevádzke kanalizácií Žiar nad Hronom, kontakt oprávnený zástupca - p. Vŕška, č. 048/43 27 349.
84. Pri realizácii predmetnej stavby musí byť dodržané ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a to min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany, v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sietových odvetviach v znení neskorších predpisov.

85. V pásme ochrany je zakázané:
- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnemu vodovodu alebo verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohrozit ich technický stav,
 - vysádzať trvalé porasty,
 - umiestňovať skládky,
 - vykonávať terénné úpravy.
86. Pri možnom súbehu alebo križovaní novonavrhovaných inžinierskych sietí s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou v správe StVPS, a. s., Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom je potrebné rešpektovať STN 73 6005, v mieste križovania vykonávať výkopové práce ručne.
87. Stavebník prizve zástupcu závodu StVPS, a. s., k zápisničnému prevzatiu prác, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie).
88. V prípade zakrytie zariadení v správe StVPS, a. s., pred vykonaním kontroly je stavebník povinný na požiadanie zástupcu závodu StVPS, a. s., na vlastné náklady opäťovne odkryť predmetné časti sietí StVPS, a. s.
89. V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poškodeniu verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie, zabezpečí stavebník opravu tohto potrubia výhradne u StVPS, a. s., prevádzka vodovodov Kremnica, resp. prevádzka kanalizácií Žiar nad Hronom.
90. Jestvujúce fakturačné meradlo, ktoré sa v súčasnosti nachádza v interiéri objektu, je potrené preložiť do jestvujúcej vodomernej šachty, nachádzajúcej sa pred riešeným objektom.
91. Pripojenie navrhovaného hydrantu DN 80 na verejný vodovod vykonajú na základe dohody o cene zamestnanci prevádzky vodovodov Kremnica.
92. Prekládka jestvujúceho fakturačného meradla bude zrealizovaná za dodržania nasledovných podmienok:
- prekládka a montáž jestvujúceho vodomeru do jestvujúcej vodomernej šachty bude vykonaná na základe dohody o cene za montáž vodomeru (dohodu podpísanú na Zákazníckom centre v Žiari nad Hronom),
 - akékoľvek práce spojené s manipuláciou jestvujúceho vodomeru a prekládku vodomeru vykonajú po splnení technických podmienok zamestnanci prevádzky vodovodov Kremnica, kontakt - vedúci prevádzky vodovodov Kremnica - p. Reichmann, č. tel. 0907 050 902,
 - vodomerná šachta musí byť vybudovaná tak, aby bol umožnený trvalý, bezpečný a bezproblémový prístup zamestnancov StVPS, a. s., prevádzka vodovodov Kremnica, k vodomeru,
 - vodomerná šachta musí zodpovedať podmienkam pre montáž fakturačného meradla, musí byť dostatočne veľká, hlboká a nesmie byť trvale zatápaná vodou.
93. Na zákazníckom centre v Žiari nad Hronom je potrebné uzatvoriť obchodnú zmluvu na odvádzanie spaškových odpadových vód do verejnej kanalizácie v správe StVPS, a.s., Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom (platba stočného).
94. V prípade zaústenia zrážkových vód zo strechy nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie je potrebné uzatvoriť aj obchodnú zmluvu na odvádzanie zrážkových vód (platba stočného za zrážkové vody bude vypočítaná z údajov od kanalizovanej plochy v m²).
95. Odvedenie povrchových vód zo strechy musí byť riešené mimo cestnej dažďovej kanalizácie cesty I/65.
96. Staveniskovou dopravou nesmie dôjsť k obmedzeniu bezpečnosti a plynulosť premávky na ceste I/65.
97. V prípade, že pri preprave sypkých a vybúraných materiálov dôjde k znečisteniu cesty I/65, bude za znečistenie zodpovedať stavebník, pričom bezodkladne zabezpečí odstránenie tohto znečistenia.
98. Predmetná stavba je umiestnená v tesnej blízkosti cesty I/65. Stavebník si nebude môcť voči správcovi cesty uplatňovať požiadavky na realizáciu protihlukových, prípadne iných opatrení na eliminovanie negatívnych účinkov z dopravy, pretože negatívne účinky sú v súčasnej dobe známe.
99. Podľa § 14 ods. 2 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách v platnom znení, k realizácii stavby pri ceste I. triedy je potrebný súhlas príslušného cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
100. Dočasné dopravné značenie bude odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom.
101. Dopravné značenie môže byť na ceste I/65 osadené len na základe určenia vydaného príslušným cestným správnym orgánom.
102. Počas uskutočnenia stavby nebude žiadnym spôsobom využívaná vodná plocha na pozemku parc. č. E-KN 2760/3 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Rudných baní, š. p., Banská Bystrica (parc. č. C-KN 1784/3, zastavaná plocha a nádvorie).
103. Stavebník písomne ohlási Rudným baniam, š. p., Banská Bystrica zahájenie a následné ukončenie stavby.
104. Okná orientované smerom k rodinnému domu č. 912/54 na pozemku parc. č. C-KN 1784/2 budú z nepriehľadného skla.
105. Odvetranie varne bude vyvedené na čelnú fasádu smerom k ceste I/65 a nie do existujúceho komína na strane strechy k rodinnému domu č. 912/54 na pozemku parc. č. C-KN 1784/2.
106. Stavebník je povinný viesť na stavbe stavebný denník.
107. Stavba nesmie byť začatá, pokial stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť.
108. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

109. Po ukončení stavebných prác v súlade s § 79 stavebného zákona stavebník podá stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby.
110. Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie, prípadne rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

II. Vyjadrenia a námiety účastníkov konania:

Slovenská správa cest, Investičná výstavba a správa cest, Skuteckého 32, Banská Bystrica - majetkový správca cesty I/65

1. Žiadame zdokladovať súlad navrhovanej stavby s platným ÚPN.
- berie sa na vedomie;
2. Odvedenie povrchových vôd zo spevnených plôch a zo strechy musí byť riešené mimo cestnej dažďovej kanalizácie cesty I/65.
- vyhovuje sa čiastočne;
3. S realizáciou plynovej prípojky za chodníkom pre peších súhlasíme.
- berie sa na vedomie;
4. Staveniskovou dopravou nesmie dôjsť k obmedzeniu bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I/65.
- vyhovuje sa;
5. Dočasné dopravné značenie bude odsúhlásené príslušným dopravným inšpektorátom.
- vyhovuje sa;
6. V prípade, že pri preprave sypkých a vyburaných materiálov dôjde k znečisteniu cesty I/65, bude za znečistenie zodpovedať stavebník, pričom bezodkladne zabezpečí odstránenie tohto znečistenia.
- vyhovuje sa;
7. Existujúce napojenie na cestu I/65 je v nevyhovujúcom technickom stave. Na základe uvedeného žiadame o vypracovanie technického riešenia úpravy autorizovaným projektantom pre dopravné stavby. Napojenie musí byť riešené v súlade s platnými STN a TPR (sú k dispozícii na stránke www.ssc.sk). V mieste napojenia na cestu I/65 žiadame vypracovať pozdlžny a priečny rez. Technické riešenie úpravy žiadame predložiť k nášmu posúdeniu.
- nie je predmetom tohto konania;
8. Predmetná stavba je umiestnená v tesnej blízkosti cesty I/65. Stavebník si nebude môcť voči správcovi cesty uplatňovať požiadavky na realizáciu protihlukových, prípadne iných opatrení na eliminovanie negatívnych účinkov z dopravy, pretože negatívne účinky sú v súčasnej dobe známe.
- vyhovuje sa.

Rudné bane, š. p., Havranské 11, Banská Bystrica

Žiadame, aby počas rekonštrukčných prác nebola vodná plocha, p. č. E-KN 2760/3 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Rudných baní, š. p., Banská Bystrica žiadnym spôsobom využívaná.

Žiadame písomne ohlásiť zahájenie a následné ukončenie rekonštrukčných prác.

- vyhovuje sa.

Ing. Peter Roško a Slavomíra Rošková, obaja bytom Ulica Jula Horvátha 912/54, Kremnica

Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovaný pivovar je v tesnej blízkosti nášho rodinného domu č. 912/54 uplatňujeme dve námiety k navrhovanej realizácii:

1. Okná k nášmu rodinnému domu budú z nepriehľadného skla.
 2. Odvetranie pachov z výroby piva bude vyvedené na čelnú fasádu smerom k ceste I/65 a nie do existujúceho komína na strane strechy k nášmu rodinnému domu.
- vyhovuje sa.

Stavba je v súlade s platným Územným plánom mesta Kremnica, schváleným Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č. 218/1211 zo dňa 08. 11. 2012 a v znení doplnkov č. 1 a č. 2.

Odôvodnenie:

Dňa 22. 07. 2016 podala spoločnosť DASPET, s. r. o., Ulica Jula Horvátha 928/90, Kremnica, zastúpená Magdalénou Debnárik Luptákovou, Štefánikovo námestie 30/34, Kremnica, na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Malý pivovar Kremnica“ na pozemkoch parc. č. C-KN 1786/3 a 1786/4 v katastrálnom území Kremnica. Stavba je členená na stavebný objekt SO 01 Pivovar a prevádzkový súbor PS 10 Výroba piva.

Navrhovaná činnosť bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“). Príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie - Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, po ukončení zisťovacieho konania vydal dňa 05. 02. 2016 rozhodnutie pod č. OU-ZH-OSZP-2016/000741-N o tom, že navrhovaná činnosť „Pivovar Kremnica“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Stavebný úrad po doručení žiadosti o stavebné povolenie v súlade s ustanoveniami § 58 ods. 3 stavebného zákona a § 38 ods. 2 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zverejnil odo dňa 29. 07. 2016 na úradnej tabuli mesta Kremnica a na svojom webovom sídle www.kremnica.sk predmetnú žiadosť o začatie povoľovacieho konania a údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

K žiadosti stavebník ku dňu 14. 09. 2016 postupne doložil nasledovné podklady:

- projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach,
- výpis z listu vlastníctva č. 3037,
- kópiu katastrálnej mapy,
- splnomocnenie pre Magdalénu Debnárik Luptákovú, bytom Štefánikovo námestie 30/34, Kremnica na zastupovanie stavebníka v konaniach súvisiacich s vydaním stavebného povolenia a na preberanie písomností týkajúcich sa predmetnej stavby, zo dňa 21. 07. 2016,
- zoznam účastníkov konania,
- zmluvu o nájme nebytových priestorov, uzatvorenú s vlastníkom stavby Ing. Dášou Olesovou, bytom Ulica Jula Horvátha 928/90, Kremnica dňa 05. 04. 2013,
- dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 05. 04. 2013, uzatvorený s vlastníkom stavby Ing. Dášou Olesovou, bytom Ulica Jula Horvátha 928/90, Kremnica dňa 31. 05. 2013, z ktorého vyplýva právo uskutočniť navrhovanú stavbu,
- súhlas spoluľastníkov susedných pozemkov parc. č. C-KN 1789/1, 1790/1, 1790/2 s uskutočnením predmetnej stavby,
- súhlas vlastníka susednej nehnuteľnosti parc. č. C-KN 1789/5 s uskutočnením predmetnej stavby,
- súhlas vlastníka susedných nehnuteľností parc. č. C-KN 1786/6 a 1786/7 s uskutočnením predmetnej stavby,
- stanovisko Rudných baní, š. p., Havranské 11, Banská Bystrica č. OÚVO-759/2016-001 zo dňa 05. 09. 2016 ako vlastníka susednej nehnuteľnosti parc. č. E-KN 2760/3,
- vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní zo dňa 06. 09. 2016,
- rozhodnutie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-2016/000741-N zo dňa 05. 02. 2016,
- oznámenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie o upustení od požiadavky variantného riešenia zámeru, č. OU-ZH-OSZP-2015/012682 zo dňa 11. 12. 2015,
- záväzné stanoviská Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy č. OU-ZH-OSZP-2016/009064-04 zo dňa 05. 09. 2016 a č. OU-ZH-OSZP-2016/010582-02 zo dňa 12. 09. 2016,
- záväzné stanovisko Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-2016/009059 zo dňa 18. 08. 2016,
- stanovisko Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-ZH-OSZP-2016/009070/J zo dňa 02. 08. 2016,
- záväzné stanovisko Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve č. OU-ZH-OSZP-2016/009273 zo dňa 05. 08. 2016,
- záväzné stanovisko Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru krízového riadenia č. OU-ZH-OKR-2016/009068-2 zo dňa 22. 07. 2016,
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom č. H/2016/01287-2 zo dňa 08. 08. 2016,
- záväzné stanovisko Okresného riadiťstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom č. ORHZ-ZH1-512-001/2016 zo dňa 02. 08. 2016,
- záväzné stanovisko mesta Kremnica, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č. OMZ 2016/01280 zo dňa 04. 08. 2016,
- rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. KPUBB-2016/16737-4/61269/MAR zo dňa 11. 08. 2016,
- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. KPUBB-2016/16737-8/70381/MAR zo dňa 14. 09. 2016,
- záväzné stanovisko Obvodného banského úradu Banská Bystrica č. 1396-2408/2016 zo dňa 10. 08. 2016,
- odborné stanovisko Technického skúšobného ústavu Piešťany, š. p., Piešťany č. 160600496/07/2016/PD zo dňa 18. 08. 2016,
- správu Technického skúšobného ústavu Piešťany, š. p., Piešťany o inšpekcii č. 160600496/2016/PD zo dňa 18. 08. 2016,
- vyjadrenie Ministerstva obrany SR, Agentúry správy majetku, Detašovaného pracoviska Stred, Banská Bystrica č. AMdpS-1-1292/2016 zo dňa 15. 08. 2016,
- vyjadrenie Stredoslovenskej energetiky - Distribúcie, a. s., Žilina č. 4600026775 zo dňa 16. 08. 2016,
- vyjadrenie Energotelu, a. s., Bratislava, prevádzka Žilina č. ET/MM16/840 zo dňa 26. 07. 2016,
- vyjadrenia Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica č. TPC 1143/2016 ZC7/251/2016 zo dňa 17. 08. 2016 a TPC 1143/2016 zo dňa 06. 09. 2016,

- vyjadrenia SPP – distribúcie, a. s., Bratislava č. TD/1122/Zv/Ba/2016 zo dňa 26. 07. 2016 a č. 8000630816 zo dňa 12. 09. 2016,
- zmluvu s SPP – distribúciou, a. s., Bratislava o pripojení do distribučnej siete č. 8000630816 zo dňa 14. 09. 2016,
- vyjadrenie Slovak Telekom, a. s., Bratislava č. 6611619395 zo dňa 19. 07. 2016,
- vyjadrenie Orange Slovensko, a. s., údržbového centra 2, Banská Bystrica č. BB-1682/2016 zo dňa 04. 08. 2016,
- vyjadrenie O2 Slovakia, s. r. o., Bratislava zo dňa 25. 07. 2016.

Podľa predloženého výpisu z listu vlastníctva č. 3037 je vlastníkom pozemkov parc. č. C-KN 1786/3 a 1786/4 a stavby pekárne č. 1555/32C, postavenej na pozemku parc. č. C-KN 1786/3, Ing. Dáša Olesová, bytom Ulica Jula Horvátha 928/90, Kremnica, s ktorou má stavebník dňom 31. 05. 2013 uzatvorený dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 05. 04. 2013, z ktorého vyplýva právo uskutočniť navrhovanú stavbu.

Slovenská správa cest, Investičná výstavba a správa cest, Banská Bystrica, ako majetkový správca cesty I/65, doručila dňa 18. 08. 2016 stavebnému úradu súhlasné stanovisko pod č. 7863/2016/6271/23913 zo dňa 15. 08. 2016 s prípomienkami, ktoré požaduje zapracovať do podmienok stavebného povolenia a rešpektovať pri realizácii stavby.

Stavebný úrad dňa 25. 08. 2016 požadal Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, v súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia, nakoľko vzhľadom na povahu veci a zložitosť stavebného konania nemožno vo veci rozhodnúť v zákonom stanovenej lehote.

Dňa 12. 09. 2016 bolo stavebnému úradu doručené elektronickou poštou stanovisko Slovenskej správy cest, IVSC Banská Bystrica, k doplneným podkladom v zmysle stanoviska č. 7863/2016/6271/23913 zo dňa 15. 08. 2016.

Stavebný úrad oznámením zo dňa 14. 09. 2016 pod číslom spisu Výst.2016/01272 oznámił v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovej stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. V oznámení boli účastníci konania upovedomení, že svoje námetky a prípomienky k návrhu môžu uplatniť v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 stavebného zákona najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Zároveň upozornil v súlade s ustanovením § 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány, že svoje stanoviská môžu oznámiť v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námetky účastníci konania. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasi. Stavebný úrad účastníkov konania a dotknuté orgány poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia.

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o stavbu, ku ktorej vydal príslušný orgán rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, stavebný úrad zaslal listom č. Výst.2016/01272 zo dňa 14. 09. 2016 Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie žiadosť o stavebné povolenie s ďalšími náležitosťami podľa § 140c ods. 2 stavebného zákona spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko podľa § 38 ods. 4 písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o posúdení súladu predloženého návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovej činnosti s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní. Predmetné záväzné stanovisko bolo vydané dňa 20. 09. 2016 pod č. OU-ZH-OSZP-2016/010968.

Z uvedeného záväzného stanoviska vyplýva, že projektová dokumentácia pre stavebné povolenie je dopracovaná v zmysle bodu II.2 rozhodnutia zo zisťovacieho konania. Nakladanie s priemyselnými odpadovými vodami je riešené v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon), t. j. priemyselné odpadové vody budú zvedené do zbernej nádrže s objemom 6,0 m³. Splaškové odpadové vody budú zvedené do verejnej kanalizácie. Na základe uvedeného navrhovaná ČOV v zámere činnosti bola nahradená zberou nádržou. Zmena nastala z toho dôvodu, že v čase spracovania zámeru činnosti neboli známe limitné hodnoty znečisťujúcich látok z priemyselných odpadových vôd.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie vo svojom záväznom stanovisku uvádzá, že z predložených podkladov, projektovej dokumentácie stavby a písomného vyhodnotenia spôsobu zapracovania podmienok, určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania je možné konštatovať, že návrh na začatie stavebného konania v rozsahu uvedených stavebných objektov je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s podmienkami určenými v rozhodnutí zo zisťovacieho konania, vydaného Okresným úradom Žiar nad Hronom, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 05. 02. 2016 pod č. OU-ZH-OSZP-2016/000741-N. Zároveň záväzným stanoviskom potvrdzuje súlad predloženej

žiadosti na začatie stavebného konania so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s podmienkami určenými vo vyššie uvedenom rozhodnutí zo zisťovacieho konania.

Dňa 19. 09. 2016 bolo tunajšiemu úradu doručené oznámenie Okresného úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BB-OVBP2-2016/026903-2-PN zo dňa 08. 09. 2016 o predĺžení lehoty pre vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu do 25. 10. 2016, v súlade s ustanovením § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Stavebný úrad oznámením č. Výst.2016/01272 zo dňa 21. 09. 2016 oznámil predĺženie lehoty účastníkom konania.

Účastníci konania – Slovenská správa cest, Investičná výstavba a správa cest, Banská Bystrica, ako majetkový správca cesty I/65, Rudné bane, š. p. Banská Bystrica, a Ing. Peter Roško a Slavomíra Rošková, obaja bytom Ulica Jula Horvátha 912/54, Kremnica podali v priebehu stavebného konania nasledovné vyjadrenia a námietky:

Slovenská správa cest, Investičná výstavba a správa cest, Banská Bystrica

Stavebný úrad posúdil uvedené požiadavky v súlade s § 62 ods. 3 stavebného zákona a vysporiadal sa s nimi nasledovne:

1. Žiadame zdokladovať súlad navrhovanej stavby s platným ÚPN. - berie sa na vedomie – stavebník predložil Slovenskej správe cest, IVSC Banská Bystrica územnoplánovaciu informáciu vydanú mestom Kremnica pod č. Výst.2016/01300 zo dňa 23. 08. 2016, z ktorej vyplýva súlad predmetnej stavby s platným územným plánom mesta Kremnica a jeho dodatkami, čo účastník konania považuje v zmysle svojho stanoviska zo dňa 12. 09. 2016, doručeného stavebnému úradu elektronickou poštou, za preukázané.
2. Odvedenie povrchových vód zo spevnených plôch a zo strechy musí byť riešené mimo cestnej dažďovej kanalizácie cesty I/65. - vyhovuje sa čiastočne v podmienke č. 95 stavebného povolenia a to v časti týkajúcej sa odvedenia povrchových vód zo strechy objektu. Odvedenie povrchových vód zo spevnených plôch nie je predmetom tohto konania, nakoľko je súčasťou stavebného objektu SO 11 Komunikácie a spevnené plochy, ktorý bude predmetom samostatného povolenia vydaného príslušným špeciálnym stavebným úradom.
3. S realizáciou plynovej prípojky za chodníkom pre peších súhlasíme. – berie sa na vedomie, nie je predmetom tohto stavebného konania;
4. Staveniskovou dopravou nesmie dôjsť k obmedzeniu bezpečnosti a plynulosť premávky na ceste I/65. – vyhovuje sa v podmienke č. 96 stavebného povolenia.
5. Dočasné dopravné značenie bude odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom. – vyhovuje sa v podmienke č. 100 stavebného povolenia;
6. V prípade, že pri preprave sypkých a vybúraných materiálov dôjde k znečisteniu cesty I/65, bude za znečistenie zodpovedať stavebník, pričom bezodkladne zabezpečí odstránenie tohto znečistenia. – vyhovuje sa v podmienke č. 97 stavebného povolenia;
7. Existujúce napojenie na cestu I/65 je v nevyhovujúcim technickom stave. Na základe uvedeného žiadame o vypracovanie technického riešenia úpravy autorizovaným projektantom pre dopravné stavby. Napojenie musí byť riešené v súlade s platnými STN a TPR (sú k dispozícii na stránke www.ssc.sk). V mieste napojenia na cestu I/65 žiadame vypracovať pozdižny a priečny rez. Technické riešenie úpravy žiadame predložiť k nášmu posúdeniu. – nie je predmetom tohto konania. Úprava jestvujúceho vjazdu napojeného na cestu I/65 bude predmetom samostatného povolenia vydaného príslušným špeciálnym stavebným úradom.
8. Predmetná stavba je umiestnená v tesnej blízkosti cesty I/65. Stavebník si nebude môcť voči správcovi cesty uplatňovať požiadavky na realizáciu protihlukových, prípadne iných opatrení na eliminovanie negatívnych účinkov z dopravy, pretože negatívne účinky sú v súčasnej dobe známe. – vyhovuje sa v podmienke č. 98 stavebného povolenia.

Rudné bane, š. p., Havranské 11, Banská Bystrica

Žiadame, aby počas rekonštrukčných prác nebola vodná plocha, p. č. E-KN 2760/3 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Rudných baní, š. p., Banská Bystrica žiadnym spôsobom využívaná.

Žiadame písomne ohlásiť zahájenie a následné ukončenie rekonštrukčných prác.

Stavebný úrad posúdil uvedené vyjadrenie podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona a požiadavkám vyhovel v podmienkach č. 102 a 103 stavebného povolenia.

Ing. Peter Roško a Slavomíry Rošková, obaja bytom Ulica Jula Horvátha 912/54, Kremnica

Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovaný pivovar je v tesnej blízkosti nášho rodinného domu č. 912/54 uplatňujeme dve námietky k navrhovanej realizácii:

1. Okná k nášmu rodinnému domu budú z nepriehľadného skla.
2. Odvetranie pachov z výroby piva bude vyvedené na čelnú fasádu smerom k ceste I/65 a nie do existujúceho komína na strane strechy k nášmu rodinnému domu.

Stavebný úrad posúdil uvedené námietky podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona a požiadavkám vyhovel v podmienkach č. 104 a 105 stavebného povolenia.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu určené vo vyhláške MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Stavba je v súlade s platným Územným plánom mesta Kremnica, schváleným Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č. 218/1211 zo dňa 08. 11. 2012 a v znení doplnkov č. 1 a č. 2.

K projektovej dokumentácii a k uskutočneniu stavby sa vyjadrili dotknuté orgány: Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Okresné riadiťstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, mesto Kremnica, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Obvodný banský úrad Banská Bystrica, Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p., Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Žilina, Energotel, a. s., Bratislava, prevádzka Žilina, SPP – distribúcia, a. s., Bratislava, Slovak Telekom, a. s., Bratislava, Orange Slovensko, a. s., údržbové centrum 2, Banská Bystrica, O2 Slovakia, s. r. o., Bratislava. Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné, podmienky vyplývajúce z týchto stanovísk sú uvedené v podmienkach tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a na základe zistených skutočností rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník dňa 25. 08. 2016 uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok 800 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na mesto Kremnica.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom.

Podľa ustanovenia § 140c ods. 8 a ods. 9 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu (ustanovenie § 29 a § 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov) má právo podať odvolanie aj ten, kto neboli účastníkom konania, v lehote do 15 pracovných dní od jeho zverejnenia, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Podľa § 140c ods. 10 stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.




Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

Príloha pre stavebníka
overená projektová dokumentácia

Rozhodnutie sa doručí

1. Magdaléna Debnárik Luptáková, Štefánikovo námestie 30/34, Kremnica, zastupujúca spoločnosť DASPET, s. r. o., Ulica Jula Horvátha 928/90, Kremnica
2. Ing. Dáša Olesová, Ulica Jula Horvátha 928/90, Kremnica
3. Andrea Kupcová, M. R. Štefánika 1179/4, Sered'
4. Ondrej Reiter, Ulica Jula Horvátha 881/55, Kremnica
5. Miroslav Scholz, Ulica Jula Horvátha 905/40, Kremnica
6. Vladimír Baláž, Ulica Jula Horvátha 905/40, Kremnica
7. Blanka Žňavová, Ulica Jula Horvátha 905/40, Kremnica
8. Elena Reiterová, Horná Ves 44/F
9. SR – Rudné bane, š. p., Havranské 11, Banská Bystrica

10. Ing. Peter Roško, Ulica Jula Horvátha 912/54, Kremnica
11. Slavomíra Rošková, Ulica Jula Horvátha 912/54, Kremnica
12. Ján Oravec, Ulica Jula Horvátha 957/102, Kremnica
13. Alena Oravcová, Ulica Jula Horvátha 957/102, Kremnica
14. Eva Balážová, Ulica Jula Horvátha 905/40, Kremnica
15. Ingrid Scholzová, Ulica Jula Horvátha 905/40, Kremnica
16. Michal Weiss, Ulica Jula Horvátha 905/40, Kremnica
17. Slovenská správa cest, Miletičova 19, Bratislava
18. Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
19. DESIGN ENGINEERING, s. r. o., Bratislava, Ing. arch. Mária Drblíková, Šoltésovej 22, Žiar nad Hronom – zodpovedný projektant

Na vedomie

1. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ulica Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Ulica SNP 127, Žiar nad Hronom
4. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica 8, Banská Bystrica
5. Okresný úrad v Žiari nad Hronom, odbor krízového riadenia, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom
6. Obvodný banský úrad Banská Bystrica, Ulica 9. mája č. 2, Banská Bystrica
7. Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p., Krajinská cesta 2929/9, Piešťany
8. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Ulica Československej armády 7, Banská Bystrica
9. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
10. Energotel, a. s., Bratislava, prevádzka Žilina, Jána Milca 44, Žilina
11. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
12. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
13. Slovak Telekom, a. s., Horná 77, Banská Bystrica
14. Orange Slovensko, a. s., Jegorovova 22, Banská Bystrica
15. O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava

Po nadobudnutí právoplatnosti

1. Magdaléna Debnárik Luptáková, Štefánikovo námestie 30/34, Kremnica, zastupujúca spoločnosť DASPET, s. r. o., Ulica Jula Horvátha 928/90, Kremnica
2. Okresný úrad Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, Ulica SNP 118, Žiar nad Hronom

Vyvesené dňa *22. 9. 2016*

Zvesené dňa

.....
odtlačok pečiatky, podpis